Prueba de escala — documento pesado, página 1

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 2

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 3

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 4

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 5

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 6

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 7

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 8

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 9

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 10

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 11

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 12

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 13

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 14

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 15

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 16

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 17

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 18

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 19

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 20

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 21

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 22

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 23

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 24

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 25

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 26

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 27

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 28

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 29

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 30

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 31

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 32

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 33

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 34

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 35

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 36

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 37

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 38

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 39

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 40

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 41

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 42

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 43

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 44

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 45

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 46

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 47

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 48

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 49

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 50

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 51

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 52

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 53

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 54

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 55

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 56

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 57

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 58

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 59

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 60

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 61

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 62

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 63

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 64

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 65

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 66

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 67

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 68

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 69

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.

Prueba de escala — documento pesado, página 70

El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos. El cambio climático afecta de manera directa a las comunidades andinas de Huacaybamba. Las lluvias se han vuelto irregulares, los glaciares retroceden y los cultivos tradicionales enfrentan nuevos riesgos.

Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra. Los agricultores de la sierra peruana han comenzado a adaptar sus técnicas ancestrales para responder a los cambios en el clima, combinando conocimiento tradicional con nuevas estrategias de siembra.

El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región. El retroceso de los glaciares tropicales en la Cordillera Blanca reduce la disponibilidad de agua para el riego durante la época seca, afectando directamente la seguridad alimentaria de la región.

Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos. Las heladas y granizadas se han vuelto más frecuentes e impredecibles, dañando cultivos como la papa y el maíz, alimentos base de la dieta andina desde hace siglos.